



Знаки по технике безопасности с соблюдением требований ГОСТ.

Материалы знаков предназначены для внутреннего и наружного применения.:

Пленка самоклеящаяся на основе ПВХ: клеится к металлу, стенам, стеклу, прочно окрашенным поверхностям. Влагостойкая.

ПЭТ 0,3 мм – гибкий и прочный, влагостойкий материал (пластик), допускается пробивать (просверливать) отверстия, крепить на 2-х сторонний скотч.

ПВХ 1мм – пластик ПВХ, влагостойкий, допускается пробивать (просверливать) отверстия, крепить на клей или 2-х сторонний скотч, устанавливать в качестве временного, прислоняя к вертикальным поверхностям.











В качестве основы знака может быть также использовано оцинкованное железо (на заказ).

1. [Пожарная безопасность.](#)
2. [Электробезопасность.](#)
3. [Эвакуационные.](#)
4. [Запрещающие.](#)
5. [Предписывающие.](#)
6. [Вспомогательные.](#)
7. [Бирки для маркировки кабеля.](#)

Предусмотрены скидки на объемы закупок. Приглашаем к постоянному сотрудничеству. Если нужной Вам позиции нет в каталоге, мы сделаем на заказ.






1. Знаки пожарной безопасности

Артикул	Изображение (ГОСТ)	Наименование	Размер, мм	Цена, руб/шт.		
				Самокл. пленка	ПЭТ 0,3мм	Пластик 1мм
ПБ-10		При пожаре звонить 01	150x100	5,3	9,0	12,0
ПБ-5		Огнетушитель	150x150	7,9	13,5	18,0
ПБ-3.1		Пожарный кран	150x150	7,9	13,5	18,0

ПБ-3.2		Пожарный кран №	150x150	7,9	13,5	18,0
ПБ-01.		Направляющая стрелка	150x150	7,9	13,5	18,0
ПБ-02.		Направляющая стрелка под углом 45 градусов	150x150	7,9	13,5	18,0
ПБ-03.		Пожарный гидрант	150x150	7,9	13,5	18,0
ПБ-04.		Пожарная лестница	150x150	7,9	13,5	18,0
ПБ-05.		Огнетушитель	150x150	7,9	13,5	18,0
ПБ-06.		Место размещения нескольких средств противопожарной защиты	150x150	7,9	13,5	18,0
ПБ-07.		Пожарный водоисточник	150x150	7,9	13,5	18,0
ПБ-08.		Пожарный сухотрубный стояк	150x150	7,9	13,5	18,0
ПБ-09.		Пожарный гидрант	150x150	7,9	13,5	18,0

ПБ-010.		Кнопка включения установок (систем) пожарной автоматики	150x150	7,9	13,5	18,0
ПБ-011.		Звуковой оповещатель пожарной тревоги	150x150	7,9	13,5	18,0
ПБ-012.		Телефон для использования при пожаре (в том числе телефон прямой связи с пожарной охраной)	150x150	7,9	13,5	18,0
ПБ-013.		Ответственный за пожарную безопасность	150x100	5,3	9,0	12,0















2. Знаки по электробезопасности













Артикул	Изображение (ГОСТ)	Наименование	Размер, мм	Цена, руб./шт.		
				Самокл. пленка	ПЭТ 0,3мм	Пластик 1мм
ЭБ-01.		Не влезай убьет!	210x290	21,3	36,5	48,7
ЭБ-02.		Влезать здесь	250x250	21,9	37,5	50,0
ЭБ-03.		Работать здесь	250x250	21,9	37,5	50,0
ЭБ-04.		Влезать здесь	250x250	21,9	37,5	50,0
ЭБ-05.		Работать здесь	250x250	21,9	37,5	50,0











Заявки: **812-347-84-04, 8-911-761-46-86.** E-mail для заявок: **3478404@mail.ru**

ООО «Северо-Западный графический цех». Сайт: www.nwgs.ru

Артикул	Изображение (ГОСТ)	Наименование	Размер, мм	Цена, руб./шт.		
				Самокл. пленка	ПЭТ 0,3мм	Пластик 1мм
ЭБ-06.		Заземлено	200x100	7,0	12,0	16,0
ЭБ-07.		12 В	40x20	2,0	4,0	6,0
ЭБ-08.		36 В	30x15	2,0	4,0	6,0
ЭБ-09.		220 В	30x15	2,0	4,0	6,0
ЭБ-010.		380/220 В	40x20	2,0	4,0	6,0
ЭБ-011.		380/220 В	240x130	10,9	18,7	25,0
ЭБ-012.		380/220 В	300x150	15,8	27,0	36,0
ЭБ-013.		380/220 В	120x40	2,5	5,0	7,0
ЭБ-014.		380/220 В	100x35	2,5	5,0	7,0
ЭБ-015.		Высокое напряжение	280x210	20,6	35,3	47,0
ЭБ-016.		Испытание опасно для жизни	280x150	14,7	25,2	33,6
ЭБ-017.		Испытание опасно для жизни	280x210	20,6	35,3	47,0
ЭБ-018.		Кабель (Значение кВ и номер телефона устанавливаются при заказе)	310x280	30,4	52,1	69,4
ЭБ-019.		Кабель под напряжением	280x210	20,6	35,3	47,0
ЭБ-020.		Не включать кабель поврежден	250x250	21,9	37,5	50,0
ЭБ-021.		Не включать опасно для жизни	240x130	10,9	18,7	25,0

Артикул	Изображение (ГОСТ)	Наименование	Размер, мм	Цена, руб./шт.		
				Самокл. пленка	ПЭТ 0,3мм	Пластик 1мм
ЭБ-022.		Не влезай убьет	300x100	10,5	18,0	24,0
ЭБ-023.		Не влезай убьет!	240x130	10,9	18,7	25,0
ЭБ-024.		Не влезай убьет!	280x150	14,7	25,2	33,6
ЭБ-025.		Не влезай убьет!	280x210	20,6	35,3	47,0
ЭБ-026.		Не влезай убьет!	300x150	15,8	27,0	36,0
ЭБ-027.		Не закрывать работают люди	240x130	10,9	18,7	25,0
ЭБ-028.		Не открывать работают люди	200x100	7,0	12,0	16,0
ЭБ-029.		Не открывать работают люди	240x130	10,9	18,7	25,0
ЭБ-030.		Опасное электрическое поле без средств защиты проход запрещен	200x100	7,0	12,0	16,0
ЭБ-031.		Осторожно! Высокое напряжение	280x210	20,6	35,3	47,0
ЭБ-032.		Осторожно кабель!	300x220	23,1	39,6	52,8
ЭБ-033.		Осторожно! Высокое напряжение	150x150	7,9	13,5	18,0
ЭБ-034.		Осторожно! Напряжение	280x210	20,6	35,3	47,0
ЭБ-035.		Охранная зона ВЛ 2 м (Значение метров и номер телефона устанавливаются при заказе)	150x150	7,9	13,5	18,0

Артикул	Изображение (ГОСТ)	Наименование	Размер, мм	Цена, руб./шт.		
				Самокл. пленка	ПЭТ 0,3мм	Пластик 1мм
ЭБ-036.		Охранная зона ВЛ 10 м	150x150	7,9	13,5	18,0
ЭБ-037.		Охранная зона ЛЭП 2 м	150x150	7,9	13,5	18,0
ЭБ-038.		Охранная зона ЛЭП 10 м	150x150	7,9	13,5	18,0
ЭБ-039.		Под обратным напряжением	200x100	7,0	12,0	16,0
ЭБ-040.		Работа под напряжением повторно не включать!	100x50	2,5	5,0	7,0
ЭБ-041.		Работа под напряжением повторно не включать!	240x130	10,9	18,7	25,0
ЭБ-042.		РЦ	150x70	4,0	8,0	10,0
ЭБ-043.		ЩС	150x70	4,0	8,0	10,0
ЭБ-044.		ЩО	40x20	2,0	4,0	6,0
ЭБ-045.		ЩО	150x100	5,3	9,0	12,0
ЭБ-046.		Стой опасно для жизни	200x100	7,0	12,0	16,0
ЭБ-047.		Стой опасно для жизни	280x210	20,6	35,3	47,0
ЭБ-048.		ЩО 380/220в	300x300	31,5	54,0	72,0

Артикул	Изображение (ГОСТ)	Наименование	Размер, мм	Цена, руб./шт.		
				Самокл. пленка	ПЭТ 0,3мм	Пластик 1мм
ЭБ-049.		ЩС 380/220в	300x300	31,5	54,0	72,0
ЭБ-050.		Осторожно электрическое напряжение	50x50	2,0	4,0	6,0
ЭБ-051.		Осторожно электрическое напряжение	100x100	3,5	6,0	8,0
ЭБ-052.		Осторожно электрическое напряжение	150x150	7,9	13,5	18,0
ЭБ-053.		Осторожно электрическое напряжение	160x160	9,0	15,4	20,5
ЭБ-054.		Осторожно электрическое напряжение	200x200	14,0	24,0	32,0
ЭБ-055.		Заземлено	20x20	2,0	4,0	6,0
ЭБ-056.		Заземлено	25x25	2,0	4,0	6,0
ЭБ-057.		Заземлено	40x40	2,0	4,0	6,0
ЭБ-058.		Внимание. Опасность (прочие опасности)	150x150	7,9	13,5	18,0

3. Знаки и плакаты эвакуационные

Артикул	Изображение (ГОСТ)	Наименование	Размер, мм	Цена, руб/шт.		
				Самокл. пленка	ПЭТ 0,3мм	Пластик 1мм
ЭЗ-01.		Направление к эваку.выходу налево	300x150	15,8	27,0	36,0
ЭЗ-02.		Направление к эваку.выходу направо	300x150	15,8	27,0	36,0
ЭЗ-03.		Направление к эваку.выходу направо вниз	300x150	15,8	27,0	36,0
ЭЗ-04.		Направление к эваку.выходу налево вниз	300x150	15,8	27,0	36,0
ЭЗ-05.		Направление к эваку.выходу направо вверх	300x150	15,8	27,0	36,0
ЭЗ-06.		Направление к эваку.выходу налево вверх	300x150	15,8	27,0	36,0
ЭЗ-07.		Указатель двери эваку.выхода (правосторонний)	300x150	15,8	27,0	36,0
ЭЗ-08.		Указатель двери эваку.выхода (левосторонний)	300x150	15,8	27,0	36,0
ЭЗ-09.		Направление к эваку.выходу прямо	300x150	15,8	27,0	36,0
ЭЗ-010.		Направление к эваку.выходу прямо	300x150	15,8	27,0	36,0
ЭЗ-011.		Выход здесь (левосторонний)	150x150	7,9	13,5	18,0
ЭЗ-012.		Выход здесь (правосторонний)	150x150	7,9	13,5	18,0
ЭЗ-013.		Направление к эваку.выходу по лестнице вниз направо	150x150	7,9	13,5	18,0
ЭЗ-014.		Направление к эваку.выходу по лестнице вниз налево	150x150	7,9	13,5	18,0
ЭЗ-015.		Для доступа вскрыть здесь	150x150	7,9	13,5	18,0
ЭЗ-016.		Направление к эваку.выходу по лестнице вверх направо	150x150	7,9	13,5	18,0

Заявки: **812-347-84-04, 8-911-761-46-86**. E-mail для заявок: **3478404@mail.ru**ООО «Северо-Западный графический цех». Сайт: www.nwgs.ru


ЭЗ-017.		Направление к эваку.выходу по лестнице вверх налево	150x150	7,9	13,5	18,0
ЭЗ-018.		Открывать движением от себя	150x150	7,9	13,5	18,0
ЭЗ-019.		Открывать движением на себя	150x150	7,9	13,5	18,0
ЭЗ-020.		Место сбора	150x150	7,9	13,5	18,0
ЭЗ-021.		Направляющая стрелка	150x150	7,9	13,5	18,0
ЭЗ-022.		Направляющая стрелка под углом 45градусов	150x150	7,9	13,5	18,0
ЭЗ-023.		Указатель эваку.выхода	300x100	10,5	18,0	24,0
ЭЗ-024.		Указатель выхода	300x100	10,5	18,0	24,0

4 Знаки запрещающие

Артикул	Изображение (ГОСТ)	Наименование	Размер, мм	Цена, руб/шт.		
				Самокл. пленка	ПЭТ 0,3мм	Пластик 1мм
33-01.		Запрещается курить	150x150	7,9	13,5	18,0
33-02.		Запрещен открытый огонь	150x150	7,9	13,5	18,0
33-03.		Запрещен вход с животными	150x150	7,9	13,5	18,0
33-04.		Запрещено принимать пищу	150x150	7,9	13,5	18,0






Заявки: **812-347-84-04, 8-911-761-46-86**. E-mail для заявок: **3478404@mail.ru**

ООО «Северо-Западный графический цех». Сайт: www.nwgs.ru





33-05.		Не включать!	150x150	7,9	13,5	18,0
33-06.		Проход запрещен	150x150	7,9	13,5	18,0
33-07.		Посторонним вход воспрещен	200x100	7,0	12,0	16,0

5. Знаки предписывающие

Артикул	Изображение (ГОСТ)	Наименование	Размер, мм	Цена, руб./шт.		
				Самокл. пленка	ПЭТ 0,3мм	Пластик 1мм
ЗП-1.		Проход здесь	150x150	7,9	13,5	18,0
ЗП-2.		Работать в защитной каске	150x150	7,9	13,5	18,0
ЗП-3.		Работать в защитных наушниках	150x150	7,9	13,5	18,0
ЗП-4.		Работать в защитных перчатках	150x150	7,9	13,5	18,0
ЗП-5.		Работать в защитной обуви	150x150	7,9	13,5	18,0
ЗП-6.		Работать в защитном щитке	150x150	7,9	13,5	18,0


Артикул	Изображение (ГОСТ)	Наименование	Размер, мм	Цена, руб./шт.		
				Самокл. пленка	ПЭТ 0,3мм	Пластик 1мм
ЗП-7.		Работать в защитных очках	150x150	7,9	13,5	18,0
ЗП-8.		Работать в СИЗ органов дыхания	150x150	7,9	13,5	18,0
ЗП-9.		Работать в защите	150x150	7,9	13,5	18,0
ЗП-10.		Отключить перед работой	150x150	7,9	13,5	18,0
ЗП-11.		Курить здесь	150x150	7,9	13,5	18,0

6, Знаки по технике безопасности вспомогательные

Артикул	Изображение (ГОСТ)	Наименование	Размер, мм	Цена, руб./шт.		
				Самокл. пленка	ПЭТ 0,3мм	Пластик 1мм
ЗВ-01.		Ответственный за соблюдение правил ТБ	200x100	7,0	12,0	16,0
ЗВ-02.		Ответственный за охрану труда	210x140	10,3	17,6	23,5
ЗВ-03.		Прорабская	150x100	5,3	9,0	12,0
ЗВ-04.		Место курения	150x150	7,9	13,5	18,0
ЗВ-05.		Пункт (место) приема пищи	150x150	7,9	13,5	18,0

Заявки: **812-347-84-04, 8-911-761-46-86**. E-mail для заявок: **3478404@mail.ru**

ООО «Северо-Западный графический цех». Сайт: www.nwgs.ru

ЗВ-06.		Питьевая вода	150x150	7,9	13,5	18,0
--------	---	---------------	---------	-----	------	------

Бирки для маркировки кабеля

Артикул	Изображение (ГОСТ)	Наименование	Размер, мм	Цена, руб./шт.
				Полистирол 1мм
БМ-01.		Бирка квадратная У-134	55x55	1,9
БМ-02.		Бирка круглая У-135	55x55	1,9
БМ-03.		Бирка треугольная У-136	55x55	1,9